



ที่ อบ ๐๒๑๘/ว ๑๕๕๒

๖

พฤษภาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
เลขที่รับ 3307
วันที่รับ 10 พ.ค. 68
ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ
เวลา 09.59 น.
ณ วันที่รับ ๑๕๕๒
ผู้รับ od

เรื่อง ประกาศแจ้งเตือนโรคภัยและอุบัติเหตุที่มากในช่วงฤดูหนาว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๔ ฉบับ

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยจะเริ่มมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นอากาศเย็นจะขยายพื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป และลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร ถึง ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยในปี นี้ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้จะส่งผลให้เกิดโรคภัยหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดกับคน สัตว์ และพืช รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ล้วนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยหนาว และลดอันตรายที่อาจเกิดจากภัยที่มากับสภาวะอากาศหนาวเย็น จึงขอให้ท่านได้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนโรคภัยและอุบัติเหตุที่มากในช่วงฤดูหนาว ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโรคภัยหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นช่วงฤดูหนาว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

เรียน นายก อบต. จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

- ๐. กรณีย ทวีปรัตตพร พลโท ทหารที่ ๑๐๒๑ มีหน้าที่ในช่วงฤดูหนาว ในพื้นที่รับผิดชอบ ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิลาวัลย์ วรรณพะเสน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ขอแสดงความนับถือ

- มีใบโปรดหมาย/พิทธสด

1๒๐๓๖๖ ๑๕/๕๓๕
11๖๖๖๖ ๑๕/๕๓๕
๑๐๓๖ ๑๕/๕๓๕

(นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ)
นายกอำเภอวารินชำราบ

(นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
(นางสาวจิราพร ศรี)
โทร./โทรสาร. ๐ ๔๕๓๒ ๑๕๕๒
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอรุณรัตน์ นนทบุรมย์ ปลัดอำเภอ
โทร. ๐๖๓ ๙๐๓๖๙๖๙

(นายเด่นชัย พรหมสอน)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นายสกล โสมเกษตริน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยจะเริ่มมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นอากาศเย็นจะขยายพื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดต่ำกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป และลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐๐ เมตร ถึง ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยในปีนี้ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้ จะส่งผลให้โรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาด ทำความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ข้าว พืชผัก และไม้ดอก ดังนั้น ในช่วงฤดูหนาวนี้เกษตรกรจึงควรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังศัตรูพืชที่มีระบาดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งศัตรูพืชที่มักจะมีมากับความหนาวเย็น ได้แก่

๑. ข้าว โรคระบาดที่สำคัญของข้าวในช่วงฤดูหนาว คือ

๑.๑ โรคไหม้ข้าว/โรคไหม้คอรวง ระยะกล้า ใบมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทา อยู่ตรงกลางแผล ระยะแตกกอ ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะแรก แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลข้าวว่าตาลดำ และมีกลิ่นคาวจากใบไหม้ ระยะข้าวออกรวง (โรคไหม้คอรวง) เมล็ดสีน้ำตาล ถ้าเป็นโรคในระยะรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลข้าวสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้ปราชัยหักงอ ทำให้รวงข้าวร่วงหล่น

๑.๒ โรคใบจุดสีน้ำตาล อาการ แผลที่ใบข้าว มักจะพบในระยะข้าวแตกกอ ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลรูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง บางครั้งพบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่ แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระจายทั่วใบจนใบข้าว แผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก (โรคเมล็ดดำ) บางแผลมีขนาดเล็ก บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรกเสื่อมคุณภาพ เมื่อนำไปสีข้าวสารจะหักงอ การแพร่ระบาดเกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลมและติดกับเมล็ด

๑.๓ โรคกระหน่นข้าว จะเกิดกับข้าวทุกระยะถ้าปีใดมีอากาศเย็นกว่าปกติ ข้าวโดยทั่วไป จะแสดงอาการเหลือง การเจริญเติบโตชะงักงัน เนื่องจากขบวนการต่างๆ ในต้นข้าวชะงักจากอากาศที่หนาวเย็น จะใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่เป็นผลหรืออาจหยุดการเจริญเติบโตจนตายหากอุณหภูมิลดต่ำลงมาก

๒. พืชผัก โรคแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผักในช่วงฤดูหนาว คือ

๒.๑ หนอนคืบ จะพบในผักตระกูลกะหล่ำ โดยเฉพาะผักคะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลิสงเตา ตัวหนอนมีสีเขียวอ่อนจะกัดกินใบและยอด

๒.๒ หนอนใยผัก เป็นศัตรูกับผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด ลักษณะการเข้าทำลาย จะซ่อนใบ

๒.๓ หนอนกระทุ้ง เป็นศัตรูกับพืชตระกูลกะหล่ำ หรือพืชผักอื่น เช่น ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวคะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำดอก บล็อกโคลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าทำลายพืชอื่นๆ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเจี๊ยบเขียว พริก อรุ่ณ ข้าวโพด ถั่วเหลือง กุหลาบ ดาวเรือง และกล้วยไม้ได้ด้วย ลักษณะการเข้าทำลายของหนอนระยะแรกจะเข้าทำลายเป็นกลุ่ม ระยะต่อมาจะทำลายรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนอนที่มีขนาดใหญ่ หนอนสามารถกัดกินใบ ก้าน ในการเข้าทำลายมักเกิดเป็นหย่อมๆ ตามจุดที่ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่และมักแพร่ระบาดได้รวดเร็วตลอดทั้งปี

๒.๔ ตัวห้ำหืดผัก ลักษณะการเข้าทำลาย จะกัดกินใบจนหรุ่น มักจะเป็นศัตรูของผัก กะหล่ำและผักกาด ตัวอ่อนชอบกินรากหรือหัวในดิน ตัวเต็มวัยจะกัดกินใบจนหรุ่น ชอบทำลายเป็นพิเศษในผักที่มีกลิ่นฉุน

๒.๕ โรคราเน่าค้ำ อาการส่วนใหญ่จะเกิดบนใบ โดยจะเริ่มจากจุดแผลสีเขียวซีด ต่อมาจะค่อยๆ ขยายโตขึ้นเป็นสีเหลืองและมีขอบเขตเป็นเหลี่ยมตามแนวหรือชายของเส้น vein ขณะเดียวกัน หากความชื้นในอากาศสูง เช่น ในระยะที่ฝนปรอยหรือหมอกค้างจัด ทางด้านใต้ใบตรงกับจุดแผลที่เกิดขึ้น จะพบกลุ่มของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อสาเหตุลักษณะเป็นขุย หรือผงสีเทาซึ่งเมื่อแก่หรือแห้งแล้ว จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ในกรณีที่เกิดโรครุนแรงและสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ใบส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในต้นอาจถูกเชื้อเข้าทำลายอย่างรุนแรง ทำให้ใบทั้งใบแห้งตาย ต้นจะโทรมอาจถึงตายได้ทั้งต้น สำหรับลูกแตงมักจะไมถูกเชื้อเข้าทำลายโดยตรง แต่เมื่อต้นเป็นโรคก็จะมีผลทางอ้อม เช่น เจริญเติบโตไม่เต็มที่ แคร่แคกรีน คุณภาพและรสชาติเสียไป

๓. ไม่ดก โรคระบาดที่สำคัญและไม่ดกในช่วงฤดูหนาว คือ โรคราแป้ง เช่น โรคกุหลาบ ลักษณะอาการคือ มีเชื้อราสีขาวลักษณะคล้ายแป้งเกิดปกคลุมผิวใบ และอาจขยายลุกลามปกคลุมกิ่งและลำต้นทำให้ใบเหลือง ต่อมากลายเป็นสีน้ำตาลใบและกิ่งแห้ง ส่วนมากเกิดกับใบอ่อน ยอดอ่อน และดอกอ่อน ทั้งนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชน รับทราบและเฝ้าระวังการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงฤดูหนาวดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๕

(นาย.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการจังหวัด



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มากในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยจะเริ่มมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นอากาศเย็นจะขยายพื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก โดยอุณหภูมิที่ต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป และลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ถึง ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยในปีนี้ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก สัตว์กบคูน และสัตว์น้ำ อาจปรับตัวไม่ทันต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายหากดูแลไม่ดีและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ส่งผลให้สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงเกิดเจ็บป่วยและล้มตาย เกษตรกรจึงควรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์อันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรคระบาดในสัตว์ที่มักจะพบบ่อยในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. สัตว์ปีก ได้แก่ เป็ด ไก่ ห่าน ไก่ชน และไก่พื้นเมือง เกษตรกรควรเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ปีกของตนเองอย่างใกล้ชิด ให้สัตว์ปีกนอนในที่แห้งหรือในเล้า หรือโรงเรือนที่มีหลังคาและผนังป้องกันลมฝนได้รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรค จะช่วยให้สัตว์ปีกแข็งแรง ด้านทานโรคได้เป็นอย่างดี

๒. สัตว์กบคูน ได้แก่ โค กระบือ และสุกร โรคที่เกษตรกรควรระวังในโคและกระบือ ได้แก่ โรคคอบวม หรือโรคเอโมรายักษ์เซพติซีเมีย เป็นโรคที่มีความรุนแรงในกระบือ สัตว์จะหายใจหอบ มีเสียงดังคอกหรือหน้าบวมแข็ง ตายอย่างรวดเร็วภายใน ๑-๒ วัน สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม นอกจากนี้ยังมีโรคปาก และเท้าเปื่อย เป็นโรคติดต่อที่สำคัญใน โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ด้วยการสัมผัสเชื้อกับสัตว์ป่วยโดยตรงหรือกับเชื้อที่ปนเปื้อนจากถังนม คน และยานพาหนะ เป็นต้น โดยการหายใจหรือการกิน เนื่องจากเชื้อไวรัสจะถูกขับออกมาจากสัตว์ป่วยทางลมหายใจ น้ำมูก น้ำลาย น้ำนมและมูล สัตว์ที่ป่วยจะซึม มีไข้ เบื่ออาหาร มีเมือกคั่งพองเกิดขึ้นที่ริมฝีปาก ช่องปากและไรกีบ ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้และเดินกะเผลก ในโคนมอาจมีเมือกคั่งที่เต้านมทำให้เต้านมอักเสบได้ เนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสจึงไม่มียารักษา แต่จะให้อาบน้ำเย็น ยาทาที่บวมหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเท่านั้น โรคที่อาจพบการระบาดได้ในช่วงนี้ คือโรค PRRS ซึ่งเป็นโรคในสุกร ไม่ติดต่อถึงคน แต่เชื้ออาจจะแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว สุกรที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้ หอบ ไอ ผิวน้ำขึ้นแดง ไม่มีแรง หากสุกรท้องจะแท้งหรือลูกตายก่อนคลอด หรืออ่อนแอ แคร่แกร็น โตช้า จึงขอให้ผู้เลี้ยงสุกรเข้มงวดการป้องกันโรคเข้าสู่สถานที่เลี้ยงสุกร โดยแยกเลี้ยงสุกรใหม่เพื่อลดการก่อนนำเข้าร่วมฝูงอย่างน้อย ๑ เดือน ต้องทำลายเชื้อโรคที่อาจติดมากับยานพาหนะและคนก่อนเข้าสู่สถานที่เลี้ยงสุกรด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และในช่วงที่มีโรคนี้ระบาดในพื้นที่ควรงดการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่และให้ปรึกษาปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด

๓. สัตว์น้ำ ในระหว่างการเลี้ยง เกษตรกรมักพบโรคหลายชนิด เช่น โรคจุดขาวในปลาตก โรคหนองสุมในปลาตะเพียน ปลาอีปลัก และปลานวลจันทร์ โรคเห็บกระดังในปลาทั่วไป รวมถึงโรคปลาฉี่ ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง เกษตรกรควรติดตาม สังเกตและดูแลสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว ตลอดจนติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและ ประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากพบมีสัตว์น้ำป่วยหรือมีอาการผิดปกติ สามารถแจ้งหรือ ขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง น้ำจืดอุบลราชธานี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วง ฤดูหนาว กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ให้รับทราบและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่มากในช่วงฤดูหนาวดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวันชัย นามะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนาจการจังหวัด



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคที่มากในช่วงฤดูหนาว

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศในหลายพื้นที่เริ่มเย็นลงและบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ ซึ่งอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงความชื้นและความหนาวเย็นจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิด สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย ซึ่งโรคที่มักเกิดในฤดูหนาวและพบได้บ่อยได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก โรคสกุสไส โรคหัด และโรคที่มีสาเหตุมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM_{2.5}) กลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยได้ง่ายในช่วงฤดูหนาวนี้ ได้แก่

๑. เด็กอายุ ๒ เดือน ถึง ๒ ปี

๒. ผู้สูงอายุที่อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป

๓. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และโรคเบาหวาน เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อาจมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงติดเชื้อง่ายและอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

๔. ผู้ที่เป็นโรคหาลัสซิมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

๕. ผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน มีน้ำหนัก ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่อ

ตารางเมตร

๖. หญิงตั้งครรภ์

๗. กลุ่มอาชีพที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เกษตรกร ตำรวจจราจร พนักงานกวาดถนน พนักงานเก็บขยะ พ่อค้าแม่ค้าแผงลอยริมถนน คนขับรถรับจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย วิศวกร กรรมกรก่อสร้าง เกษตรกรและชาวประมง คนงานในเหมืองขุดเจาะน้ำมัน

ข้อแนะนำและวิธีการป้องกันควบคุมโรคในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยง่าย

๒. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด ไอ จาม เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน เก้าอี้

๓. ควรเพิ่มการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่

๔. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

๕. หากมีไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรพบแพทย์ทันที

๖. ล้างหน้ากว่า ๒๐ วินาทีบ่อยๆ เมื่อต้องที่สาธารณะภายนอกอาคาร

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระมัดระวังโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตราย ระมัดระวัง และปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและคนใกล้ชิดต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ช่วยราชการจังหวัด



ประกาศกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุภัยและอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจะเริ่มมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นอากาศเย็นจะขยายพื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยในปี นี้ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยสภาพอากาศดังกล่าวจะส่งผลให้อากาศแห้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดภัยแล้งและอัคคีภัยอันเกิดจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูหนาว

ดังนั้น กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม ระมัดระวังภัยและอันตรายจากอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

๑. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม เพื่อป้องกันความหนาว
๒. ดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
๓. ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ประเภทป้ายเตือน ป้ายแนะนำและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง หากพบว่า มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน หรือเกิดการชำรุดให้เร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

๔. ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยจากการใช้ไฟเพื่อประกอบอาหาร การเตรียมพื้นที่การเกษตร เช่น การเผาหญ้า ช้างข้าว หรือเพื่อจับสัตว์ เนื่องจากมีสภาพอากาศแห้งและมีลมแรง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยลุกลามไหม้อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินอื่นๆ ได้

๕. หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ ขอความร่วมมือช่วยกันดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันความลุกลามและแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้อำนาจการท้องถิ่นและนายอำเภอท้องที่นั้นๆ และแจ้งทางอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข ๑ ๔๕๓๔-๔๖๓๔-๗ หรือสายด่วนนิรภัย 1784 สายด่วนศูนย์สั่งการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ สายด่วนหน่วยดับเพลิงพื้นที่ ๑๙๙ และสายด่วนสถานีตำรวจ ๑๙๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๒

(นาย ก. ก. ก.)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


ผู้อำนวยการจังหวัด



กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

แจ้งเตือนประชาชน ระมัดระวัง โรคที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว



ประกาศแจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูหนาว

สัตว์ปีก : ควรให้สัตว์ปีกนอนในที่แห้งหรือในเล้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

สัตว์กับคู้ : ระวังโรค คอบวม หรือโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคปาก และเท้าเปื่อย การอักเสบของเต้านมในโคนม โรค PRRS ในสุกร

สัตว์น้ำ : โรคจุดขาวในปลาตก ปลาสวาย โรคหนอนสมอในปลาตะเพียน โรคเห็บระฆังในปลาทั่วไป

ประกาศแจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว



โรคที่มักเกิด ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคมือเท้าปาก โรคสுகไส

กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเช่น โรคปอด-อุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไตวาย เป็นต้น

ประกาศแจ้งเตือนโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว



ข้าว โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกระกบหนาว

พืชผัก หนอนคืบ หนอนเฝือก หนอนกระดูกฝัก ดั้วงหมัดฝัก โรคราน้ำค้าง

ไม้ดอก โรคราแป้ง



นายชำนาญ ชื่นตา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

045-344635-7

สายด่วนนิรภัย 1784



ไลน์แอปพลิเคชัน

ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784

ID : @1784DDPM



แอปพลิเคชัน
"THAI DISASTER ALERT"
เตือนก่อน รู้เร็ว ป้องกันไว้...ก่อนภัยมา



สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุบลราชธานี



@DDPMNews



www.disaster.go.th